



Lys bladplet i vinterraps.

Vi finder nu i værste fald meget kraftige angreb af lys bladplet i på tværs af alle besigtigede rapssorter. Det er derfor hensigtsmæssigt, at holde øje med eventuelle angreb i egen mark også!

Et blik på planteavlskonsulenternes registreringsnet fra de sidste par dage viser, at der er fundet flere kraftige angreb i mange marker. Og med udsigt til et koldere og mere ustadigt vejr skal man være ekstra opmærksom på svampesygdommen (modsat vil et mere tørt og stabilt vejr hæmme den videre udvikling)

Da flere landmænd nok får behov for at bekæmpe glimmerbøsser, er det vigtigt, at de tjekker deres marker for angreb af lysbladplet inden kørsel. Ved mere end 5% angrebne planter bør der medtages 0,4-0,5 l/ha Prosaro. Prosaro har ligeledes en sideeffekt på vækstregulering. Caryx har kun ganske svag sideeffekt på lys bladplet. For at opnå god virkning, bør der køres på tidlige angreb.

Er der behov for at blande både skadedyrsmiddel, Matrigon + Renol og et svampemiddel, bør næringsstoffer som f.eks. bor og mangan undlades i blandingen.

Det kan være svært at få øje på pletterne, så kig godt efter!

